

#	派生クラス	説明
1	Microsoft.SqlServer.Server.InvalidUdtException	SQL Server または ADO.NET の System.Data.SqlClient プロバイダが、無効なユーザー定義型 (UDT) を検出した場合にスローされます。
2	System.AccessViolationException	保護されたメモリの読み取りまたは書き込みが試行されたときにスローされる例外。
3	System.AppDomainUnloadedException	アンロードされたアプリケーションドメインにアクセスしようとするときにスローされる例外。
4	System.ArgumentException	メソッドに渡された引数のいずれかが無効な場合にスローされる例外。
5	System.ArgumentNullException	null 参照 (Visual Basic では Nothing) を有効な引数として受け付けられないメソッドに null 参照を渡した場合にスローされる例外。
6	System.ArgumentOutOfRangeException	呼び出されたメソッドで定義されている許容範囲外の値が引数として渡された場合にスローされる例外。
7	System.ComponentModel.InvalidAsynchronousStateException	操作を実行するスレッドが存在しない場合、またはスレッドにメッセージ ループがない場合に、スローされます。
8	System.ComponentModel.InvalidEnumArgumentException	引数として使用した列挙型が無効な場合にスローされる例外。
9	System.DuplicateWaitObjectException	同期オブジェクトの配列に 1 つのオブジェクトが 2 回以上現れた場合にスローされる例外。
10	System.IO.Log.ReservationNotFoundException	特定の領域予約が LogRecordSequence 内に見つからなかった場合にスローされる例外を表します。
11	System.Text.DecoderFallbackException	デコーダ フォールバック操作が失敗したときにスローされる例外。
12	System.Text.EncoderFallbackException	エンコーダ フォールバック操作が失敗したときにスローされる例外。
13	System.ArithmeticException	算術演算、キャスト演算、または変換演算におけるエラーが原因でスローされる例外。
14	System.DivideByZeroException	整数値または小数値を 0 で除算しようとするときにスローされる例外。
15	System.NotFiniteNumberException	浮動小数点値が正の無限大、負の無限大、または非数 (NaN) の場合にスローされる例外。
16	System.OverflowException	checked コンテキストで、算術演算、キャスト演算、または変換演算の結果オーバーフローが発生した場合にスローされる例外。
17	System.ArrayTypeMismatchException	間違った型の要素を配列に格納しようとするときにスローされる例外。
18	System.BadImageFormatException	DLL または実行可能プログラムのファイル イメージが無効である場合にスローされる例外。
19	System.CannotUnloadAppDomainException	アプリケーションドメインをアンロードしようとして失敗した場合にスローされる例外。
20	System.Collections.Generic.KeyNotFoundException	コレクション内の要素にアクセスするために指定されたキーが、コレクションのいずれのキーとも一致しない場合にスローされる例外。
21	System.ComponentModel.Design.Serialization.CodeDomSerializerException	シリアル化エラーの行番号情報を取得できる場合にスローされる例外。
22	System.ComponentModel.LicenseException	コンポーネントにライセンスが与えられなかった場合にスローされる例外を表します。
23	System.ComponentModel.WarningException	エラーではなく警告として処理される例外を指定します。
24	System.Configuration.ConfigurationException	構成システムのエラーが発生したときにスローされる例外。
25	System.Configuration.ConfigurationErrorsException	構成システムのエラーが発生したときにスローされる例外。
26	System.Configuration.Install.InstallException	インストールのコミット、ロールバック、またはアンインストールの各フェーズでエラーが発生したときにスローされる例外。
27	System.ContextMarshalException	コンテキストの境界を越えてオブジェクトをマーシャリングしようとして失敗した場合にスローされる例外。
28	System.Data.DataException	このクラスは、互換性のために残されています。
29	System.Data.ConstraintException	ADO.NET コンポーネントを使用してエラーが生成されたときにスローされる例外を表します。
30	System.Data.DeletedRowInaccessibleException	制約に違反するアクションを実行しようとした場合にスローされる例外を表します。
31	System.Data.Design.TypedDataSetGeneratorException	削除された DataRow でアクションを実行しようとしたときにスローされる例外を表します。
32	System.Data.DuplicateNameException	厳密に型指定された DataSet を生成するときに名前が重複するデータベース オブジェクト名が発見されたときにスローされる例外を表します。
33	System.Data.InRowChangingEventException	RowChanging イベント内で EndEdit メソッドを呼び出したときにスローされる例外を表します。
34	System.Data.InvalidConstraintException	リレーションシップを隔てて作成またはアクセスしようとしたときに生成される例外を表します。
35	System.Data.InvalidExpressionException	無効な Expression が格納された DataColumn を DataColumnCollection に追加しようとした場合にスローされる例外を表します。
36	System.Data.EvaluateException	DataColumn の Expression プロパティを評価することができないとき、スローされる例外を表します。
37	System.Data.SyntaxErrorException	DataColumn の Expression プロパティが構文エラーを含んでいる場合にスローされる例外を表します。
38	System.Data.MissingPrimaryKeyException	主キーが格納されていないテーブル内の行にアクセスしようとした場合にスローされる例外を表します。
39	System.Data.NoNullAllowedException	AllowDBNull が false に設定されている列に null 値を挿入しようとした場合にスローされる例外を表します。
40	System.Data.ReadOnlyException	読み取り専用列の値を変更しようとした場合にスローされる例外を表します。
41	System.Data.RowNotInTableException	DataTable 内に存在しない DataRow で操作を実行しようとした場合にスローされる例外を表します。
42	System.Data.StrongTypingException	ユーザーが DBNull 値にアクセスした場合に厳密に型指定された DataSet にスローされる例外。
43	System.Data.TypedDataSetGeneratorException	厳密に型指定された DataSet を生成するときに名前が重複するデータベース オブジェクト名が発見されたときにスローされる例外。
44	System.Data.VersionNotFoundException	削除された DataRow のバージョンを返そうとした場合にスローされる例外を表します。
45	System.Data.DBConcurrencyException	挿入、更新、または削除操作中に影響を受ける行数が 0 になった場合に DataAdapter によってスローされる例外。
46	System.Data.OperationAbortedException	この例外は、実行中の操作がユーザーによって中止されるとスローされます。
47	System.Data.SqlClient.SqlCeException	基になるプロバイダが Microsoft SQL Server 2005 Compact Edition データ ソースから警告またはエラーを返したときにスローされる例外。このクラスは継承できません。
48	System.Data.SqlClient.SqlCeLockTimeoutException	この例外は、ロックのタイムアウトが発生したときに、スローされます。
49	System.Data.SqlClient.SqlCeTransactionInProgressException	別のトランザクションの進行中に、データベースを変更しようとする、発生します。
50	System.Data.SqlTypes.SqlTypesException	System.Data.SqlTypes の基本例外クラス。
51	System.Data.SqlTypes.SqlAlreadyFilledException	SqlAlreadyFilledException クラスは、スタンドアロン コンポーネントとしてではなく、他のクラスによる標準機能の派生元クラスとして使用するためのものです。
52	System.Data.SqlTypes.SqlNotFilledException	SqlNotFilledException クラスは、スタンドアロン コンポーネントとしてではなく、他のクラスによる標準機能の派生元クラスとして使用するためのものです。
53	System.Data.SqlTypes.SqlNullValueException	System.Data.SqlTypes 構造体の Value プロパティが null に設定されている場合にスローされる例外。
54	System.Data.SqlTypes.SqlTruncateException	System.Data.SqlTypes 構造体に値を設定するとその値が切り捨てられる場合にスローされる例外。
55	System.Data.MisalignedException	データの単位が、データ サイズの倍数ではないアドレスから読み込まれたり、アドレスに書き込まれたりしたときにスローされる例外。このクラスは継承できません。
56	System.Deployment.Application.DeploymentException	すべての配置関連の例外で使用する基本クラスを定義します。
57	System.Deployment.Application.DependentPlatformMissingException	ClickOnce 配置をアクティブ化するときにプラットフォーム依存関係が見つからなかったため、配置を実行できないことを示します。
58	System.Deployment.Application.DeploymentDownloadException	ClickOnce マニフェストまたは配置のファイルをクライアント コンピュータにダウンロードする際にエラーが発生したことを示します。
59	System.Deployment.Application.InvalidDeploymentException	ClickOnce が配置 マニフェストまたはアプリケーション マニフェストを読み込むことができなかったことを示します。
60	System.Deployment.Application.TrustNotGrantedException	ローカル コンピュータで実行するための適切なレベルの信頼がアプリケーションにないことを示します。
61	System.Drawing.Printing.InvalidPrinterException	無効なプリンタ設定を使用してプリンタにアクセスしようとしたときにスローされる例外を表します。
62	System.EnterpriseServices.RegistrationException	登録エラーが発生したときにスローされる例外です。
63	System.EnterpriseServices.ServicedComponentException	サービス コンポーネントでエラーが発生した場合にスローされる例外。
64	System.ExecutionEngineException	共通言語ランタイムの実行エンジンに内部エラーが発生した場合にスローされる例外。このクラスは継承できません。
65	System.FormatException	引数の書式が、呼び出されたメソッドのパラメータの仕様と一致していない場合にスローされる例外。
66	System.Net.CookieException	Cookie を CookieContainer に追加するときにエラーが発生した場合にスローされる例外。
67	System.Reflection.CustomAttributeFormatException	カスタム属性のバイナリ形式が無効な場合にスローされる例外。
68	System.UriFormatException	無効な URI (Uniform Resource Identifier) が検出された場合にスローされる例外。
69	System.IdentityModel.Tokens.SecurityTokenException	セキュリティトークンの処理中に問題が発生した場合にスローされる例外。
70	System.IdentityModel.Tokens.SecurityTokenValidationException	セキュリティトークンが無効な時にスローされる例外。
71	System.IndexOutOfRangeException	配列の境界外のインデックスを使用して配列の要素にアクセスしようとした場合にスローされる例外。このクラスは継承できません。
72	System.InvalidCastException	無効なキャストまたは明示的な型変換に対してスローされる例外。
73	System.InvalidOperationException	オブジェクトの現在の状態に対して無効なメソッド呼び出しが行われた場合にスローされる例外。
74	System.Net.NetworkInformation.PingException	Send メソッドまたは SendAsync メソッドが、例外をスローするメソッドを呼び出したときにスローされる例外。
75	System.Net.ProtocolViolationException	ネットワーク プロトコルの使用中にエラーが発生した場合にスローされる例外。
76	System.Net.WebException	プラグ可能プロトコルによるネットワークへのアクセスでエラーが発生した場合にスローされる例外。
77	System.ObjectDisposedException	破棄されたオブジェクトで操作が実行されるとスローされる例外。
78	System.Windows.Automation.ElementNotEnabledException	有効でないコントロールを操作しようとしたときに発生する例外に関する情報を格納します。
79	System.Windows.ResourceReferenceKeyNotFoundException	マークアップ拡張機能リソースの解析中またはシリアル化中に発生する可能性がある例外。
80	System.InvalidProgramException	プログラムに無効な MSIL (Microsoft intermediate language) またはメタデータが含まれている場合にスローされる例外。通常、これはプログラムを生成したコンパイラのバグを示します。
81	System.IO.InternalBufferOverflowException	内部バッファがオーバーフローした場合にスローされる例外。
82	System.IO.InvalidDataException	データストリームが無効な形式である場合にスローされる例外。
83	System.IO.IOException	I/O エラーが発生したときにスローされる例外。
84	System.IO.DirectoryNotFoundException	ファイルまたはディレクトリの一部が見つからない場合にスローされる例外。
85	System.IO.DriveNotFoundException	使用できないドライブまたは共有にアクセスしようとするときにスローされる例外。
86	System.IO.EndOfStreamException	ストリームの末尾を越えて読み込まようとしたときにスローされる例外。
87	System.IO.FileLoadException	マネージアセンブリが見つかったが、読み込むことができない場合にスローされる例外。
88	System.IO.FileNotFoundException	ディスク上に存在しないファイルにアクセスしようとして失敗したときにスローされる例外。
89	System.IO.PathTooLongException	パス名またはファイル名がシステム定義の最大長より長いときにスローされる例外。
90	System.IO.PipeException	エラーが名前付きパイプ内に発生すると、スローされます。
91	System.Management.ManagementException	管理例外を表します。
92	System.MemberAccessException	クラスメンバにアクセスしようとして失敗した場合にスローされる例外。
93	System.FieldAccessException	クラス内部のプライベート フィールドまたはプロテクト フィールドに対して無効なアクセスが試行された場合にスローされる例外。
94	System.MethodAccessException	クラス内部のプライベート メソッドまたはプロテクト メソッドに対して無効なアクセスが試行された場合にスローされる例外。
95	System.MissingMemberException	存在しないクラスメンバに動的にアクセスしようとした場合にスローされる例外。
96	System.MissingFieldException	存在しないフィールドに動的にアクセスしようとした場合にスローされる例外。
97	System.MissingMethodException	存在しないメソッドに動的にアクセスしようとした場合にスローされる例外。
98	System.MulticastNotSupportedException	MulticastDelegate 型ではなく Delegate 型に基づいて 2 つのデリゲートを結合しようとしたときにスローされる例外。このクラスは継承できません。
99	System.NotImplementedException	要求されたメソッドまたは操作が実装されない場合にスローされる例外。

#	派生クラス	説明
100	System.NotSupportedException	呼び出されたメソッドがサポートされていない場合、または呼び出された機能を備えていないストリームに対して読み取り、シーク、書き込みが試行された場合にスローされる例外。
101	System.PlatformNotSupportedException	存在しないメソッドに動的にアクセスしようとした場合にスローされる例外。
102	System.NullReferenceException	null オブジェクト参照を逆参照しようとした場合にスローされる例外。
103	System.OperationCanceledException	この例外は、スレッドによって実行されている操作がキャンセルされたときに、そのスレッドでスローされます。
104	System.OutOfMemoryException	プログラムの実行を継続するためのメモリが不足している場合にスローされる例外。
105	System.InsufficientMemoryException	この例外は、使用可能なメモリが十分に残っているかどうかのチェックで、要件が満たされなかった場合にスローされる例外は、エラー条件によって PrintSystemObject にアクセスしたり作成したりできない場合に発生します。
106	System.Printing.PrintSystemException	この例外は、エラー条件が実際のコンピュータ、プリンターまたはデバイスの状態によって PrintSystemObject が制御できない場合にスローされる例外。
107	System.Printing.PrintCommitAttributesException	印刷ジョブが正しく実行されない場合に起こる例外。
108	System.Printing.PrintJobException	PrintQueue にアクセスまたは追加できない場合に起こる例外。
109	System.Printing.PrintQueueException	PrintServer にアクセスまたは追加できない場合に起こる例外。
110	System.Printing.PrintServerException	間違えた次元数の記列がメソッドに渡された際にスローされる例外。
111	System.RankException	メンバへのバインド時に、バインディング基準に一致するメンバが複数ある場合にスローされる例外。このクラスは継承できません。
112	System.Reflection.AmbiguousMatchException	モジュールのクラスを読み込むことができない場合に、Module.GetType メソッドがスローする例外。このクラスは継承できません。
113	System.Reflection.ReflectionTypeLoadException	適切なサテライト アセンブリがないために、ニュートラル カルチャリソースが必要な場合に、メイン アセンブリにニュートラル カルチャリソースが含まれていないとスローされる例外。
114	System.Resources.MissingManifestResourceException	ニュートラル カルチャリソースのサテライト アセンブリが見つからない場合にスローされる例外。
115	System.Resources.MissingSatelliteAssemblyException	すべての COM 相互運用例外と構造化例外処理 (SEH) 例外の基本的な例外の種類。
116	System.Runtime.InteropServices.ExternalException	このクラスは、互換性のために残されています。
117	Microsoft.Vsa.VsaException	ソースコード管理プログラムにチェックインされているファイルのチェックアウトをキャンセルするか、チェックアウトが失敗した場合にスローされる例外。
118	System.ComponentModel.Design.CheckoutException	Win32 エラーコードの例外がスローされます。
119	System.ComponentModel.Win32Exception	HTTP 要求の処理中にエラーが発生するとスローされる例外。
120	System.Net.HttpListenerException	ネットワーク情報の取得中にエラーが発生するとスローされる例外。
121	System.Net.NetworkInformation.NetworkInformationException	ソケット エラーが発生したときにスローされる例外。
122	System.Net.Sockets.SocketException	データソースに代わってスローされるすべての例外の基本クラス。
123	System.Data.Common.DbException	ODBC データソースから警告またはエラーが返された場合に生成される例外。
124	System.Data.Odbc.OdbcException	基になるプロバイダが OLE DB データソースに関する警告またはエラーを返したときにスローされる例外。
125	System.Data.OleDb.OleDbException	Oracle データベースまたは .NET Framework Oracle 用データ プロバイダから警告またはエラーが返された場合に生成される例外。
126	System.Data.OracleClient.OracleException	SQL Server が警告またはエラーを返したときにスローされる例外。
127	System.Data.SqlClient.SqlException	Microsoft メッセージキュー内部エラーが発生した場合にスローされる例外。
128	System.Messaging.MessageQueueException	COM メソッドの呼び出しによって、認識されない HRESULT が返された場合にスローされる例外です。
129	System.Runtime.InteropServices.COMException	Invoke メソッドが呼び出されたときに発生するエラーに関する拡張エラー情報が格納されています。
130	System.DirectoryServices.DirectoryServicesCOMException	構造化例外ハンドラ (SEH: Structured Exception Handler) エラーを表します。
131	System.Runtime.InteropServices.SEHException	メッセージキュー (SMQ) によって返されたエラーをカプセル化します。この例外は、メッセージキュートランスポートとメッセージキュー統合チャネルによってスローされます。
132	System.ServiceModel.MsmqException	HTTP 要求の処理中に発生した例外を説明します。
133	System.Web.HttpException	コンパイラ エラーが発生したときにスローされる例外。
134	System.Web.HttpCompileException	解析エラーが発生したときにスローされる例外。
135	System.Web.HttpParseException	要求データの一部としてクライアントから受信した入力文字列に危険性が高い文字列が含まれている場合にスローされる例外。
136	System.Web.HttpRequestValidationException	汎用例外が発生したときにスローされる例外。
137	System.Web.HttpUnhandledException	無効な COM オブジェクトを使用したときにスローされる例外です。
138	System.Runtime.InteropServices.InvalidComObjectException	マネージコードにマージングできないリニア型の変数が見つかった場合に、マージングによってスローされるメッセージが、サポートしていない MarshalAsAttribute を検出した場合にスローされる例外。
139	System.Runtime.InteropServices.InvalidOperationVARIANTTypeException	着信 SAFERARRAY のラックが、マネージングネチャで指定したラックと一致しない場合にスローされる例外。
140	System.Runtime.InteropServices.MarshalDirectiveException	着信 SAFERARRAY の型が、マネージングネチャで指定した型と一致しない場合にスローされる例外。
141	System.Runtime.InteropServices.SafeArrayRankMismatchException	リモート処理中に何か失敗すると、スローされる例外。
142	System.Runtime.InteropServices.SafeArrayTypeMismatchException	以前に指定した期間内にサーバーまたはクライアントに到達できないと、スローされる例外。
143	System.Runtime.Remoting.RemotingException	クライアントが、例外をスローできない非 .NET Framework アプリケーションに接続する場合に、クライアントにエラーを通知するためにスローされる例外。
144	System.Runtime.Remoting.RemotingTimeoutException	シリアル化中または逆シリアル化中にエラーが発生するとスローされる例外。
145	System.Runtime.Remoting.ServerException	認証ストリームの認証が失敗した場合にスローされる例外。
146	System.Runtime.Serialization.SerializationException	認証ストリームの認証が失敗してこの認証を再試行できない場合にスローされる例外。
147	System.Security.Authentication.AuthenticationException	暗号化操作中にエラーが発生すると、スローされる例外。
148	System.Security.Authentication.InvalidCredentialException	暗号化操作中に予期しない操作が発生するとスローされる例外。
149	System.Security.Cryptography.CryptographicException	ホストリソースの拒否が検出されたときにスローされる例外です。
150	System.Security.Cryptography.CryptographicUnexpectedOperationException	ポリシーでコードの実行を禁止するとスローされる例外。
151	System.Security.Cryptography.CryptographicUnexpectedOperationException	ID を既知の ID に割り当てることができないプリンシパルの例外を表します。
152	System.Security.Cryptography.CryptographicUnexpectedOperationException	セキュリティ エラーが検出されたときにスローされる例外。
153	System.Security.Cryptography.CryptographicUnexpectedOperationException	セキュリティ ポリシーでコードをタイプセーフにする必要があり、検証プロセスでコードがタイプセーフかどうかを検証できないときにスローされる例外。
154	System.Security.Cryptography.CryptographicUnexpectedOperationException	XML 解析で構文エラーが存在する場合にスローされる例外。このクラスは継承できません。
155	System.Security.Cryptography.CryptographicUnexpectedOperationException	サービスまたはクライアントアプリケーションでの通信エラーを表します。
156	System.Security.Cryptography.CryptographicUnexpectedOperationException	通常、この例外は、呼び出された操作に関連するアクションがサーバー内の操作のいずれのアクションとも一致しない場合に、クライアント上でスローされます。
157	System.Security.Cryptography.CryptographicUnexpectedOperationException	アドレスへのアクセスが拒否された場合にスローされる例外です。
158	System.Security.Cryptography.CryptographicUnexpectedOperationException	既に使用されているという理由でアドレスを使用できない場合にスローされる例外です。
159	System.Security.Cryptography.CryptographicUnexpectedOperationException	通常、この例外は、関連付けられた接続をサーバーが閉じたためにチャネルが終了した場合にクライアント上でスローされます。
160	System.Security.Cryptography.CryptographicUnexpectedOperationException	ICommunicationObject オブジェクトの呼び出しが中止されたときにスローされる例外です。
161	System.Security.Cryptography.CryptographicUnexpectedOperationException	エラーが発生している通信オブジェクトに対して呼び出しが行われたときにスローされる例外です。
162	System.Security.Cryptography.CryptographicUnexpectedOperationException	フィルタによる検査対象のノードのクォータを超えるとスローされる例外の基本クラス。
163	System.Security.Cryptography.CryptographicUnexpectedOperationException	リモートエンドポイントが見つからない、または到達できないときにスローされる例外です。
164	System.Security.Cryptography.CryptographicUnexpectedOperationException	SOAP エラーを表します。
165	System.Security.Cryptography.CryptographicUnexpectedOperationException	クライアントアプリケーションで SOAP の規約順りをキャッチした場合にスローされる例外です。
166	System.Security.Cryptography.CryptographicUnexpectedOperationException	メッセージが有害と見なされた場合にスローされる例外です。メッセージの配信が繰り返し失敗した場合、そのメッセージは有害メッセージになります。
167	System.Security.Cryptography.CryptographicUnexpectedOperationException	メッセージが有害と見なされた場合にスローされる例外です。そのチャンネルのメッセージは有害メッセージになり、クライアントに示される例外で、データ転送プロトコルが一致しないのでリモート側と通信できない場合にスローされる例外です。
168	System.Security.Cryptography.CryptographicUnexpectedOperationException	メッセージの処理時に SOAP メッセージヘッダが規約に満たされるとき、スローされる例外。
169	System.Security.Cryptography.CryptographicUnexpectedOperationException	メッセージに適用されているセキュリティでエラーが発生したときに発生する例外を表します。
170	System.Security.Cryptography.CryptographicUnexpectedOperationException	InfoCard のセキュリティトークンが期限切れの場合にスローされる例外。
171	System.Security.Cryptography.CryptographicUnexpectedOperationException	セキュリティ承認要求が失敗した場合にスローされるセキュリティ例外を表します。
172	System.Security.Cryptography.CryptographicUnexpectedOperationException	メッセージのセキュリティコンテキストをネゴシエートするときにエラーが発生したことを示します。
173	System.Security.Cryptography.CryptographicUnexpectedOperationException	サーバーがビジーでメッセージを受信できない場合にスローされる例外です。
174	System.Security.Cryptography.CryptographicUnexpectedOperationException	サービスがアクティブにならない場合にスローされる例外です。
175	System.Security.Cryptography.CryptographicUnexpectedOperationException	許可されていないときにメッセージ本文へのアクセスが試みられた場合にスローされる例外の abstract 基本クラス。
176	System.Security.Cryptography.CryptographicUnexpectedOperationException	フィルタまたはフィルタテーブルがバッドパフォーマンでメッセージの本文へのアクセスが試みられた場合にスローされる例外。
177	System.Security.Cryptography.CryptographicUnexpectedOperationException	XPathNavigator がバッドパフォーマンでメッセージの本文へのアクセスが試みられた場合にスローされる例外。
178	System.Security.Cryptography.CryptographicUnexpectedOperationException	一致するフィルタが 1 つだけであると予想されるときに複数のフィルタが一致するとスローされる例外。
179	System.Security.Cryptography.CryptographicUnexpectedOperationException	無効なメッセージコントラクトを表します。
180	System.Security.Cryptography.CryptographicUnexpectedOperationException	メッセージクォータを超過した場合にスローされる例外です。
181	System.Security.Cryptography.CryptographicUnexpectedOperationException	指定したタイムアウト時間が経過するとスローされる例外。
182	System.Security.Cryptography.CryptographicUnexpectedOperationException	入れ子になったメソッド呼び出しが多くなりすぎ、実行スタックがオーバーフローした場合にスローされる例外。このクラスは継承できません。
183	System.Security.Cryptography.CryptographicUnexpectedOperationException	スレッドが、別のスレッドが解放せずに終了することによって放棄した Mutex オブジェクトを取得したときにスローされる例外。
184	System.Security.Cryptography.CryptographicUnexpectedOperationException	指定した Monitor でロックを所有していることが呼び出し元の条件となるメソッドを、そのロックを所有していない呼び出し元が呼び出した場合にスローされる例外です。
185	System.Security.Cryptography.CryptographicUnexpectedOperationException	Abort メソッドが呼び出されるとスローされる例外。このクラスは継承できません。
186	System.Security.Cryptography.CryptographicUnexpectedOperationException	Thread が待機状態のときに中断されるとスローされる例外。
187	System.Security.Cryptography.CryptographicUnexpectedOperationException	基になるオペレーティング システムのスレッドが起動された後、スレッドでユーザーコードを実行する準備が完了する前にマネージングスレッドでエラーが発生したときにスローされる例外。
188	System.Security.Cryptography.CryptographicUnexpectedOperationException	メソッドの呼び出しで Thread が無効な ThreadState である場合は、例外がスローされます。
189	System.Security.Cryptography.CryptographicUnexpectedOperationException	プロセスまたは操作に割り当てられた時間が経過したときにスローされる例外。
190	System.Security.Cryptography.CryptographicUnexpectedOperationException	新しい作業を割り入れないトランザクションで作業を試行したときにスローされる例外。
191	System.Security.Cryptography.CryptographicUnexpectedOperationException	既にロールバックされているトランザクションで作業を試行しようとした場合や、トランザクションをコミットしようとしたときにトランザクションが中止された場合にスローされる例外。
192	System.Security.Cryptography.CryptographicUnexpectedOperationException	
193	System.Security.Cryptography.CryptographicUnexpectedOperationException	
194	System.Security.Cryptography.CryptographicUnexpectedOperationException	
195	System.Security.Cryptography.CryptographicUnexpectedOperationException	

System.SystemException から派生したクラスの一覧

#	派生クラス	説明
196	System.Transactions.TransactionInDoubtException	未決定のトランザクションを操作しようとした場合や、トランザクションをコミットしようとしたときにトランザクションが InDoubt になった場合にスローされる例外。
197	System.Transactions.TransactionManagerCommunicationException	リソース マネージャがトランザクション マネージャと通信できない場合にスローされる例外。
198	System.Transactions.TransactionPromotionException	上位変換が失敗したときにスローされる例外。
199	System.TypeInitializationException	クラス初期化子によってスローされた例外をラップするラッパーとしてスローされる例外。このクラスは継承できません。
200	System.TypeLoadException	型の読み取りエラーが発生したときにスローされる例外。
201	System.DllNotFoundException	DLL インポートで指定した DLL が見つからない場合にスローされる例外。
202	System.EntryPointNotFoundException	開始メソッドが指定されていないことが原因でクラスの読み込みに失敗した場合にスローされる例外。
203	System.TypeUnloadedException	アンロードされたクラスにアクセスしようとした場合にスローされる例外。
204	System.UnauthorizedAccessException	オペレーティングシステムが I/O エラーまたは特定の種類のセキュリティ エラーのためにアクセスを拒否する場合、スローされる例外。
205	System.Security.AccessControl.PrivilegeNotHeldException	メソッドが System.Security.AccessControl 名前空間の権限がないのにイネーブルにしようとするとき、スローされる。
206	System.Web.Caching.DatabaseNotEnabledForNotificationException	SqlCacheDependency クラスに関連付けられている依存関係を SQL Server データベースでサポートできない場合にスローされる例外。このクラスは継承できません。
207	System.Web.Caching.TableNotEnabledForNotificationException	変更通知が有効になっていないデータベース テーブルに対して SqlCacheDependency クラスが使用されたときにスローされる例外。
208	System.Web.Management.SqlExecutionException	SQL 実行例外のクラスを System.Web.Management 名前空間に定義します。
209	System.Web.Services.Protocols.SoapException	XML Web サービス メソッドが SOAP 経由で呼び出され、例外が発生したときにスローされる例外を表します。
210	System.Web.Services.Protocols.SoapHeaderException	サーバー エラーの SOAP 表現。
211	System.Windows.Automation.ElementNotAvailableException	使用できなくなったユーザー インターフェイスの一部に対応する、UI オートメーション要素にアクセスしようとしたときに発生する例外に関する情報を格納します。
212	System.Windows.Markup.XamlParseException	パーサー固有の例外の例外クラスを表します。
213	System.Windows.Media.Animation.AnimationException	プロパティをアニメーション化するときにエラーが発生するとスローされる例外。
214	System.Windows.Media.InvalidWmpVersionException	インストールした Microsoft Windows Media Player のバージョンがサポートされていない場合にスローされる例外。
215	System.Workflow.Activities.EventDeliveryFailedException	ホストから発生したイベントをワークフロー インスタンスに配信できないときにスローされる例外です。通常、イベントは、ワークフロー インスタンスの ExternalDataExchangeService から発生します。このクラスは継承できません。
216	System.Workflow.Activities.WorkflowAuthorizationException	指定した ID が WorkflowRoleCollection がないことが原因で、ロール検証に失敗したときにスローされる例外です。
217	System.Workflow.Runtime.Hosting.PersistenceException	永続性サービスが要求を実行できないときにスローされる例外。
218	System.Workflow.Runtime.Tracking.TrackingProfileDeserializationException	TrackingProfileSerializer によって XML ドキュメントを TrackingProfile に逆シリアル化できない場合にスローされる例外です。
219	System.Xml.Schema.XmlSchemaException	スキーマ例外に関する詳細情報を返します。
220	System.Xml.Schema.XmlSchemaInferenceException	XML ドキュメントからスキーマを推論しているときに、XmlSchemaInference クラスによって検出されたエラーに関する情報を返します。
221	System.Xml.Schema.XmlSchemaValidationException	XML ドキュメントを検証しているときに XML スキーマ定義言語 (XSD: XML Schema Definition Language) スキーマの検証エラーおよび検証警告を検出するとスローされる例外を表します。
222	System.Xml.XmlException	最後の例外に関する詳細情報を返します。
223	System.Xml.XPath.XPathException	Xpath 式の処理中にエラーが発生したときスローされる例外を提供します。
224	System.Xml.Xsl.XsltException	XSLT 変換の処理中にエラーが発生したときにスローされる例外。
225	System.Xml.Xsl.XsltCompileException	XSLT スタイル シートでエラーが見つかったときに、Load メソッドによってスローされる例外。